


Shawaty Elmotawset For The Aluminum Industry

- ARCHITECTURAL SYSTEM CATALOG -
















ACT-122 LS

LIFT&SLIDE SLIDING SYSTEMS







- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -

122TLS-F01		MONORAIL KASA PR. MONORAIL FRAME PROFILE	
Jx	Jy	1,374 kg/m	
83,40	13,72		
122TLS-F02		İKİ RAYLI KASA PR. MDOUBLE RAIL FRAME PR.	
Jx	Jy	2,475 kg/m	
129,03	17,70		
122TLS-F03		ÜÇ RAYLI KASA PR. TRIPLE RAIL FRAME PR.	
Jx	Jy	3,621kg/m	
399,97	24,76		
55TW-F13		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	
Jx	Jy	1,913 kg/m	
76,22	13,42		
63TW-F13		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	
Jx	Jy	1,969 kg/m	
172,70	22,23		
120TLS-V01		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	
Jx	Jy	2,076 kg/m	
25,98	40,81		
120TLS-M01		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	
Jx	Jy	1,891 kg/m	
48,59	26,02		
120TLS-A01		KENET PROFİLİ CENTER PROFILE	
Jx	Jy	0,491 kg/m	
-	-		
120TLS-A02		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	
Jx	Jy	0,607 kg/m	
-	-		
122TLS-A03		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	
Jx	Jy	0,955 kg/m	
-	-		


S01		PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	
Jx	Jy	0,406 kg/m	
-	-		
S02		PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	
Jx	Jy	0,582 kg/m	
-	-		
122S-01		SİNEKLİK KANAT PR. FLY SCREEN VENT PROFILE	
Jx	Jy	0,890 kg/m	
-	-		
122S-02		SİNEKLİK KASA PR. FLY SCREEN FRAME PR.	
Jx	Jy	0,600 kg/m	
-	-		
A1202		KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	
Jx	Jy	0,073 kg/m	
-	-		
122TLS-A04		İSPANYOLET ALT PR. ESPAGNOLET ADAPTER PR.	
Jx	Jy	0,392 kg/m	
-	-		
G050		CAM ÇİTASI 5,0 mm GLEASING BEAD 5,0 mm	
Jx	Jy	0,287 kg/m	
-	-		
G110		CAM ÇİTASI 11,0 mm GLEASING BEAD 11,0 mm	
Jx	Jy	0,255 kg/m	
-	-		
G150		CAM ÇİTASI 15,0 mm GLEASING BEAD 15,0 mm	
Jx	Jy	0,260 kg/m	
-	-		
G190		CAM ÇİTASI 19,0 mm GLEASING BEAD 19,0 mm	
Jx	Jy	0,271 kg/m	
-	-		

- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -

G230		CAM ÇİTASI 23,0 mm GLEASING BEAD 23,0 mm	
Jx	Jy	0,284 kg/m	
-	-		
G270		CAM ÇİTASI 27,0 mm GLEASING BEAD 27,0 mm	
Jx	Jy	0,300 kg/m	
-	-		
G330		CAM ÇİTASI 33,0 mm GLEASING BEAD 33,0 mm	
Jx	Jy	0,327 kg/m	
-	-		
L122		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	4,062 kg/m	
-	-		
L156		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	3,544 kg/m	
-	-		
L256		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	2,889 kg/m	
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		


Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		
Jx	Jy		
-	-		

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122TLS-F01	2,065 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
83,40	13,72



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122TLS-F02	2,475 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
129,03	17,70



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
120TLS-F03	3,621 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
399,97	24,76

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-F13	1,913 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
76,22	13,42



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F13	1,969 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
172,70	22,23



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122TLS-V01	2,076 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
25,98	40,81

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122TLS-M01	1,891 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
48,59	26,02



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122TLS-A01	0,491 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122TLS-A02	0,607 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122TLS-A03	0,955 kg/mt


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
S01	0,406 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
S02	0,582 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122S-01	0,890 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
A1202	0,073 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122S-02	0,600 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
122TLS-A04	0,392 kg/mt


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G050	0,287 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G110	0,255 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G150	0,260 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G190	0,271 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G230	0,284 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G270	0,300 kg/mt





Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G330	0,327 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G330	0,327 kg/mt

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	B CAM ÇITASI GLASS BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ INNER GLASS GASKET	D DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLASS GASKET
5 mm	G330	02G-06	01G-01
6 mm	G330	02G-04	01G-01
12 mm	G270	02G-06	01G-01
16 mm	G230	02G-06	01G-01
20 mm	G190	02G-06	01G-01
24 mm	G150	02G-06	01G-01
28 mm	G110	02G-06	01G-01
34 mm	G050	02G-06	01G-01


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 122	4,062 kg/mt






Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 156	3,544 kg/mt













Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 256	2,889 kg/mt


- FİTİLLER - GASKETS -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA PRODUCT NAME	KOLİ İÇİ MİKTAR QUANTITY IN BOX (m.)	KOLİ İÇİ MİKTAR QUANTITY IN BOX (kg)
	01G-01	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET	 389 mt.	 14,0 kg
	02G-02	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 2-3 mm	 452 mt.	 14,0 kg
	02G-04	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 4-5 mm	 304 mt.	 14,0 kg
	02G-06	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 6-7 mm	 233 mt.	 14,0 kg
	02G-08	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 8-9 mm	 175 mt.	 14,0 kg
	03G-05	MONORAY KASA FİTİLİ GASKET FOR LIFT&SLIDE MONORAIL FRAME	 153 mt.	 14,0 kg
	04G-02	KALDIRSÜR KANAT BİNİ FİTİLİ GASKET FOR LIFT&SLIDE VENT	 323 mt.	 14,0 kg
	10G-78	KENET FİTİLİ / CENTER GASKET	 284 mt.	 14,0 kg
	11G-01	SİNEKLİK FİTİLİ FLY SCREEN GASKET	 100 mt.	 14,0 kg
	12G-01	RAY KAPAMA FİTİLİ GASKET FOR RAIL	 225 mt.	 14,0 kg
	KL-67.650	SİNEKLİK FİTİLİ FLY SCREEN GASKET	 350 mt.	

- SARF MALZEMELER - CONSUMABLES -






ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRAWING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	PVC122-C01	KENET PLASTİĞİ CENTER LOCK PLASTIC	6 mt.
	PVC78-C02	PVC KASA U PLASTİĞİ DUCT INSULATION PLASTIC FOR CASE PROFILE	6 mt.
	CJ-01P	PVC KÖŞE GÖNYE PVC CORNER	1 Ad. / Pcs.
	CJ-02P	PVC KÖŞE GÖNYE PVC CORNER	1 Ad. / Pcs.
	AC122-P01	KENET KAPAĞI ACT-122 CENTER CAP ACT-122	1 Ad. / Pcs.
	EP78.01	SIZDIRMAZLIK CONTASI TIGHTNESS GASKET	1 Ad. / Pcs.
	EP122.01	SIZDIRMAZLIK CONTASI MONORAIL KASA İÇİN TIGHTNESS GASKET FOR MONORAIL FRAME	1 Ad. / Pcs.
	224PL148	SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU PVC PVC FLY SCREEN CORNER	1 Ad. / Pcs.
	GB-001	CAM TAKOZU GLEASING BEAD	1 Ad. / Pcs.
	AC09.03	RULMAN ROLLER	1 Ad. / Pcs.
	PVC-003	KANAT SARSINTI TAKOZU SPACER	2 Ad. / Pcs.

- AKSESUARLAR - ACCESSORIES -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE		AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	2311	00	HAM	KALDIRSÜR KOL - BAREL DELİKLİ ATRIA HANDLE WITH LOCK	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	2312	00	HAM	ATRIA KALDIRSÜR KOL ATRIA HANDLE	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	2320	00	HAM	ATRIA HAVUZ KOL ATRIA PULL HANDLE	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	233001			ÖN ARABA FRONT BOGIE	1 Ad. / Pcs.
	233002			ARKA ARABA REAR BOGIE	1 Ad. / Pcs.
	233003			İLAVE ARABA SUPPLEMENTARY BOGIE	1 Ad. / Pcs.
	C234001			LS400 İSPANYOLET - 2100 mm LS400 DRIVE GEAR	1 Ad. / Pcs.
	C234002			LS400 İSPANYOLET - 2400 mm LS400 DRIVE GEAR	1 Ad. / Pcs.
	C234003			LS400 İSPANYOLET - 2700 mm LS400 DRIVE GEAR	1 Ad. / Pcs.
	C234004			LS400 İSPANYOLET - 1800 mm LS400 DRIVE GEAR	1 Ad. / Pcs.
	233010			ARABA TAKIMI BAĞLANTIU MİLİ CIONNECTING ROD / 2760 mm	1 Ad. / Pcs.
	233011			ARABA TAKIMI BAĞLANTIU MİLİ CIONNECTING ROD / 1760 mm	1 Ad. / Pcs.
	233012			ARABA TAKIMI BAĞLANTIU MİLİ CIONNECTING ROD / 1760 mm	1 Ad. / Pcs.
	233013			ARABA TAKIMI BAĞLANTIU MİLİ CIONNECTING ROD / 756 mm	1 Ad. / Pcs.
	A234010			İSPANYOLET UZATMA EXTENSION ROD WITHOUT LOCKING POINT 500 mm	1 Ad. / Pcs.
	A234011			KİLİTLİ İSPANYOLET UZATMA EXTENSION ROD WITHOUT LOCKING POINT 500 mm	1 Ad. / Pcs.

- AKSESUARLAR - ACCESSORIES -


ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE	AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	A235203		İSPANYOLET YÜKSELTME KİTİ LIFT&SLIDE SHIMS	1 Ad. / Pcs.
	234103		MİL SABİTLEME KİTİ INTERMEDIATE SAS KIT	1 Ad. / Pcs.
	234020		KİLİTLEME KARŞILIĞI - KISA LOCK POINT - SHORT	2 Ad. / Pcs.
	234021		KİLİTLEME KARŞILIĞI - UZUN LOCK POINT - LONG	1 Ad. / Pcs.
	234022		KİLİTLEME KARŞILIĞI - UZUN LOCK POINT - LONG	1 Ad. / Pcs.
	236002		ÇİFT TARAFLI KOL SABİTLEME DOUBLE HANDLE FIXING KIT J PROFILE <85	1 Ad. / Pcs.
	BRL.30105		BAREL 30+10+5 CYLINDER 30+10+5	1 Ad. / Pcs.
	BRL.351045		BAREL 35+10+45 CYLINDER 35+10+45	1 Ad. / Pcs.
	A0771	00 HAM 01 BEYAZ 02 SIYAH 91 SILVER	SIRIUS KIVRIK CEPHE KOLU SIRIUS OFFSET WINDOW HANDLE	1 Ad. / Pcs.
	A0777	00 HAM 01 BEYAZ 02 SIYAH 91 SILVER	SIRIUS KIVRIK PENCERE KOLU SIRIUS OFFSET WINDOW HANDLE - RIGHT SAĞ	1 Ad. / Pcs.
	A0778	00 HAM 01 BEYAZ 02 SIYAH 91 SILVER	SIRIUS KIVRIK PENCERE KOLU SIRIUS OFFSET WINDOW HANDLE - LEFT SOL	1 Ad. / Pcs.
	034300	00 HAM 01 BEYAZ 02 SIYAH 91 SILVER	TİTAN KİLİTLİ ÇEKME KOL TITAN PULL HANDLE	1 Ad. / Pcs.
	034500	00 HAM 01 BEYAZ 02 SIYAH 91 SILVER	TİTAN ÇEKME KOL TITAN PULL HANDLE	1 Ad. / Pcs.
	034600	00 HAM 01 BEYAZ 02 SIYAH 91 SILVER	TİTAN İSANYOLET ÇEKME KOL TITAN MULTIPOINT LOCK PULL HANDLE	1 Ad. / Pcs.
	032000	00 HAM 01 BEYAZ 02 SIYAH 91 SILVER	FENIX SÜRME GÖMME KOL FÉNIX LOCK	1 Ad. / Pcs.
	032100	00 HAM 01 BEYAZ 02 SIYAH 91 SILVER	FENIX SÜRME GÖMME KOL FÉNIX HANDLE	1 Ad. / Pcs.

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIWING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE		AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	034100	00	HAM	TİTAN KİLİTLİ GÖMME HAVUZ KOL TITAN LOCK WITH KEY	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	034410	00	HAM	TİTAN FLUSH SÜRME İSPANYOLET KOL TITAN FLUSH HANDLE	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	ISP.220.060	NİKEL KAPLAMA NICKEL PLATING		22 AKS İSP. 600-800 mm 22 AXIS STEEL SLIDING ESPOGNELETTE 600-800 mm	1 Ad. / Pcs.
	ISP.220.080	NİKEL KAPLAMA NICKEL PLATING		22 AKS İSP. 800-1000 mm 22 AXIS STEEL SLIDING ESPOGNELETTE 800-1000 mm	1 Ad. / Pcs.
	ISP.220.100	NİKEL KAPLAMA NICKEL PLATING		22 AKS İSP. 1000-1200 mm 22 AXIS STEEL SLIDING ESPOGNELETTE 1000-1200 mm	1 Ad. / Pcs.
	ISP.220.140	NİKEL KAPLAMA NICKEL PLATING		22 AKS İSP. 1200-1400 mm 22 AXIS STEEL SLIDING ESPOGNELETTE 1200-1400 mm	1 Ad. / Pcs.
	ISP.220.160	NİKEL KAPLAMA NICKEL PLATING		22 AKS İSP. 1400-1600 mm 22 AXIS STEEL SLIDING ESPOGNELETTE 1400-1600	1 Ad. / Pcs.
	ISP.220.180	NİKEL KAPLAMA NICKEL PLATING		22 AKS İSP. 1600-1800 mm 22 AXIS STEEL SLIDING ESPOGNELETTE 1600-1800	1 Ad. / Pcs.
	ISP.220.200	NİKEL KAPLAMA NICKEL PLATING		22 AKS İSP. 1800-2000 mm 22 AXIS STEEL SLIDING ESPOGNELETTE 1800-2000	1 Ad. / Pcs.
	05034400	ÇELİK DÖKÜM STEEL CASTING		FENIX HAVUZ KOL KARŞILIK PERIMETRAL SLIDERS MICROVENTILATION	1 Ad. / Pcs.
	A0520001	ÇELİK STEEL		SÜRME ÇELİK KARŞILIK KEEPER	1 Ad. / Pcs.
	AC.10.004	ÇELİK STEEL		SÜRME İSPANYOLET KARŞILIK KEEPER	1 Ad. / Pcs.
	K5771-01	ÇELİK STEEL		ÇİFT TARAFLI KOL KİTİ FIXING KITS FOR DOUBLE HANDLE 55 mm	1 Ad. / Pcs.
	AC09.004			RULMAN ROLER	1 Ad. / Pcs.
	AC09.03			SİNEKLİK RULMAN FLY SCREEN ROLER	1 Ad. / Pcs.


- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

TEK RAYLI KASA UYGULAMA DETAYLARI

MONORAIL FRAME APPLICATION DETAILS




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-1
DETAIL 1-1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1


DETAY 1-2
DETAIL 1-2




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




DETAY 1-8
DETAIL 1-8


- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



DETAY 1-9
DETAIL 1-9




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-10
DETAIL 1-10




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-11
DETAIL 1-11




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-12
DETAIL 1-12





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 1-13
DETAIL 1-13




1-13 ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 1-14
DETAIL 1-14




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

KLASİK SÜRME AÇILIM TİPLERİ

SLIDING TYPES OF OPENING




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-15
DETAIL 1-15




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-16
DETAIL 1-16




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-17
DETAIL 1-17




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -


DETAY 1-18
DETAIL 1-18




1-18 ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




DETAY 1-22
DETAIL 1-22


- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



DETAY 1-23
DETAIL 1-23




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-24
DETAIL 1-24




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 1-25
DETAIL 1-25




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1


DETAY 1-26
DETAIL 1-26




Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce
www.alucover.com

- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 1-28
DETAIL 1-28




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

İKİ RAYLI KASA UYGULAMA DETAYLARI

DOUBLE FRAME APPLICATION DETAILS




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 2-1
DETAIL 2-1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 2-2
DETAIL 2-2




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 2-1
DETAIL 2-1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 2-5
DETAIL 2-5




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



DETAY 2-5
DETAIL 2-5



ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




DETAY 2-9
DETAIL 2-9

ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 2-10
DETAIL 2-10




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 2-12
DETAIL 2-12




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 2-13
DETAIL 2-13




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

KLASİK SÜRME AÇILIM TİPLERİ

SLIDING TYPES OF OPENING




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 2-14
DETAIL 2-14




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 2-15
DETAIL 2-15




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

6DETAY 2-16
DETAIL 2-16




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 2-18
DETAIL 2-18




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



DETAY 2-19
DETAIL 2-19



ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 2-20
DETAIL 2-20

- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




DETAY 2-22
DETAIL 2-22

ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1

DETAY 2-23
DETAIL 2-23




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 2-25
DETAIL 2-25



ÖLÇEK : 1/1
Scale : 1/1




Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce
www.alucover.com

- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

ÜÇ RAYLI KASA UYGULAMA DETAYLARI



TRIPLE FRAME APPLICATION DETAILS



- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



DETAY 3-1
DETAIL 3-1

3-1





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 3-2
DETAIL 3-2




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 3-3
DETAIL 3-3





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 3-5
DETAIL 3-5





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 3-6
DETAIL 3-6



- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -


DETAY 3-7
DETAIL 3-7



- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

KLASİK SÜRME AÇILIM TİPLERİ



SLIDING TYPES OF OPENING



- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



DETAY 3-8
DETAIL 3-8

3-8





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 3-9
DETAIL 3-9




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

DETAY 3-10
DETAIL 3-10





- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -




- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -


DETAY 3-12
DETAIL 3-12



- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -



DETAY 3-13
DETAIL 3-13



- UYGULAMA DETAYLARI - APPLICATION DETAIL -

