

Shawaty Elmotawset For The Aluminum Industry

- ARCHITECTURAL SYSTEM CATALOG -

ACT-63W

















INSTULATED OUTWARD OPENING WINDOW SYSTEM









- GENERAL INFORMATION -


1. 24,0 mm HEAT BARRIER INSULATION SYSTEM
2. 63 mm CASE DEPTH
3. 73 mm WING DEPTH
4. GLASS INSTALLATION OPPORTUNITY IN THE RANGE OF 22 - 46 mm
5. ACCESSORY COMPATIBILITY WITH EURO NORM STANDARDS
6. COMMON REGISTRATION PROFILE OPTION SUITABLE FOR STATIC REQUESTS

- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -


63TW-F01		DAR KASA PROFİLİ SLIM FRAME PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,374 kg/m		
23,13	4,51			
63TW-F11		DAR KASA PROFİLİ SLIM FRAME PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,244 kg/m		
20,19	4,58			
63TW-F02		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,679 kg/m		
30,56	13,51			
63TW-F12		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,433 kg/m		
25,64	12,19			
63TW-F13		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,969 kg/m		
172,70	22,23			
63TW-M01		DAR ORTAKAYIT PR. SLIM MULLION PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,505 kg/m		
26,39	9,00			
63TW-M11		DAR ORTAKAYIT PR. SLIM MULLION PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,355 kg/m		
22,36	8,38			
63TW-M02		ORTAKAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,811 kg/m		
32,75	20,12			
63TW-M12		ORTAKAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,546 kg/m		
27,34	18,38			
63TW-M03		TAKVİYELİ O.KAYIT MULLION PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	2,629 kg/m		
143,91	32,86			
63TW-V30		KANAT PROFİLİ PVC VENT PROFILE FOR PVC		
Jx	Jy	1,982 kg/m		
73,62	38,95			
63TW-A01		ÇİFT KANAT A. PR. ADAPTER PROFILE FOR DOUBLE SASH		
Jx	Jy	1,424 kg/m		
-	-			
63TW-A02		DIŞ A. ADAPTÖR PR. ADAPTER PROFILE FOR OUTSIDE OPENING SASH		
Jx	Jy	1,113 kg/m		
-	-			
S01		PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE		
Jx	Jy	0,406 kg/m		
-	-			
S02		PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE		
Jx	Jy	0,582 kg/m		
-	-			
R01		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE		
Jx	Jy	0,111 kg/m		
-	-			
T-002		T PROFİLİ T PROFILE		
Jx	Jy	0,165 kg/m		
-	-			
J021		O.KAYIT BAĞLANTI MULLION CONNECTOR PR.		
Jx	Jy	0,795 kg/m		
-	-			
J022		O.KAYIT BAĞLANTI MULLION CONNECTOR PR.		
Jx	Jy	0,439 kg/m		
-	-			
L 104		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT		
Jx	Jy	3,501 kg/m		
-	-			

- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -

L 115		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	3,858 kg/m	
-	-		
L 122		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	4,062 kg/m	
-	-		
L 156		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	3,544 kg/m	
-	-		
L 208		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	2,902 kg/m	
-	-		
L 256		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	2,889 kg/m	
-	-		
G110		CAM ÇITASI 11,0 mm GLEASING BEAD 11,0 mm	
Jx	Jy	0,255 kg/m	
-	-		
G150		CAM ÇITASI 15,0 mm GLEASING BEAD 15,0 mm	
Jx	Jy	0,260 kg/m	
-	-		
G190		CAM ÇITASI 19,0 mm GLEASING BEAD 19,0 mm	
Jx	Jy	0,271 kg/m	
-	-		
G230		CAM ÇITASI 23,0 mm GLEASING BEAD 23,0 mm	
Jx	Jy	0,284 kg/m	
-	-		
G270		CAM ÇITASI 27,0 mm GLEASING BEAD 27,0 mm	
Jx	Jy	0,300 kg/m	
-	-		


G380		CAM ÇITASI 38,0 mm GLEASING BEAD 38,0 mm	
Jx	Jy	0,287 kg/m	
-	-		
Jx	Jy		
Jx	Jy		
Jx	Jy		
Jx	Jy		

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F01**	1,374 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
23,13	4,51




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F11***	1,244 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
20,19	4,58



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F02	1,679 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
30,56	13,51




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F12	1,433 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
25,64	12,19

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.


(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F13	1,969 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
172,70	22,23




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M01**	1,505 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

122 L195 L:19,5 mm	122L125 L:12,5 mm
021J122 L:12,2 mm	022J122 L:12,2 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
26,39	9,00



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M011**	1,355 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.


122 L195 L:19,5 mm	122L125 L:12,5 mm
021J122 L:12,2 mm	022J122 L:12,2 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
22,36	8,38

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M02	1,811 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

 256L185 L:18,5 mm	 256L115 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
32,75	20,12




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M12	1,546 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

 256L195 L:19,5 mm	 256L125 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
27,34	18,38



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M03**	2,629 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.


 256L185 L:18,5 mm	 256L115 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
143,91	32,86

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.


(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V30	1,982 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
44,09	8,91



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-A01	1,424 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-A02	1,113 kg/mt


(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
S01	0,406 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
R01	0,111 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
S02	0,582 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
T-002	0,165 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
J021	0,795 kg/mt

KULANILAN PROFİL	PROFİL KOD	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
63TW-M01	J021	021J115	11,5 mm
	J022	022J115	
63TW-M11	J021	021J122	12,2 mm
	J022	022J122	
63TW-M02 / M12 63TW-M03	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J256	
			32,0 mm
KASA PROFİLLERİNİN 90° BAĞLANDIĞI DURUMLAR İÇİN			
63TW-F01	J021	021J115	11,5 mm
	J022	022J115	
63TW-F02 / F12	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J256	
63TW-F13	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J122	12,2 mm




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
J022	0,439 kg/mt


(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 104	3,501 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 115	3,858 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 122	4,062 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 156	3,544 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 208	2,902 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 256	2,889 kg/mt

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G110	0,255kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G150	0,260 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G190	0,271kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G230	0,284 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G270	0,300kg/mt





Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G050	0,287 kg/mt

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.




(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- CAM SEÇİM TABLOSU - GLEASING TABLE -



A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	B CAM ÇITASI GLASS BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ INNER GLASS GASKET	D DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLASS GASKET
22 mm	G270	02G-06	G1101
24 mm	G270	02G-04	G1101
26 mm	G230	02G-06	G1101
28 mm	G230	02G-04	G1101
30 mm	G190	02G-06	G1101
32 mm	G190	02G-04	G1101
34 mm	G150	02G-06	G1101
36 mm	G150	02G-04	G1101
38 mm	G110	02G-06	G1101
40 mm	G110	02G-04	G1101
44 mm	G050	02G-06	G1101
46 mm	G050	02G-04	G1101


- FİTİLLER ve SARF MALZEMELER - GASKETS and CONSUMABLES -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA PRODUCT NAME	KOLİ İÇİ MİKTAR QUANTITY IN BOX (m.)	KOLİ İÇİ MİKTAR QUANTITY IN BOX (kg)
	01G-01	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET	 389 mt.	 14,0 kg
	02G-02	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 2-3 mm	 452 mt.	 14,0 kg
	02G-04	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 4-5 mm	 304 mt.	 14,0 kg
	02G-06	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 6-7 mm	 233 mt.	 14,0 kg
	02G-08	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 8-9 mm	 175 mt.	 14,0 kg
	03G-01	KASA BİNİ FİTİLİ / FRAME GASKET	 359 mt.	 14,0 kg
	4G-01	KANAT BİNİ FİTİLİ / VENT GASKET	 389 mt.	 14,0 kg
	05G-02	TOZLUK FİTİLİ / CENTER GASKET	 62 mt.	 14,0 kg



DIŞA AÇILIM KANAT UYGULAMA DETAYLARI

OUTWARD OPENING WING APPLICATION DETAILS

- UYGULAMA DETAYLARI / APPLICATION DETAILS -




DETAY - 1
DETAIL - 1





DETAY - 2
DETAIL - 2


- UYGULAMA DETAYLARI / APPLICATION DETAILS -



DETAY - 3
DETAIL - 3





DETAY - 4
DETAIL - 4




- UYGULAMA DETAYLARI / APPLICATION DETAILS -

DETAY - 5
DETAIL - 5





DETAY - 6
DETAIL - 6

- UYGULAMA DETAYLARI / APPLICATION DETAILS -





DETAY - 7
DETAIL - 7


DETAY - 8
DETAIL - 8



DETAY - 9
DETAIL - 9



- UYGULAMA DETAYLARI / APPLICATION DETAILS -



DETAY - 10
DETAIL - 10

