


Shawaty Elmotawset For The Aluminum Industry

- ARCHITECTURAL SYSTEM CATALOG -



ACT-55W

INSTULATED WINDOW&DOOR SYSTEM



- GENERAL INFORMATION -

1. 16 mm THERMAL BREAK HEAT INSULATION BARRIER SYSTEM
2. 55 mm CASE DEPTH
3. 65 mm WING DEPTH
4. GLASS INSTALLATION OPPORTUNITY IN THE RANGE OF 4.0 - 40.0 mm
5. ACCESSORY COMPATIBILITY WITH EURO NORM STANDARDS
6. COMMON REGISTRATION PROFILE OPTION SUITABLE FOR STATIC REQUESTS

- TECHNICAL PROPERTIES -

Frame Depth	55 mm
Vent Depth	65 mm
Profile Wall Thicknness	1,5 / 2,0 mm
Max Glass Thicnness	40,0 mm
Thermal Break Insulation Bar	16,0 mm





















APPLICATION ALTERNATIVE

Inward Window Opening	EVET / YES
Inward Door Opening	EVET / YES
Outward Window Opening	HAYIR / NO
Outward Door Opening	EVET / YES
Bottom Hung	EVET / YES
Tilt&Turn Opening	EVET / YES
PVC Accessories	EVET / YES
Tilt & Slide Opening	EVET / YES




PERFORMANCE VALUES

Air Permeability - EN 12207	CLASS 4 (600 Pa)
Water Tightness - EN 12208	CLASS 9A (600 Pa)
Resistance To Wind Load EN 12210	CLASS 4 (1600 Pa)
Deflection Criteia - EN 12210	CLASS C (L/300)
Thermal Insulation Value EN 10077-2	3,45 W/m² K


- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -

55TW-F01		DAR KASA PROFİLİ SLIM FRAME PROFILE		55TW-V01		DAR KANAT PROFİLİ SLIM VENT PROFILE	
Jx	Jy	1,318 kg/m		Jx	Jy	1,684 kg/m	
16,68	4,70			33,88	8,23		
55TW-F11		DAR KASA PROFİLİ SLIM FRAME PROFILE		55TW-V11		DAR KANAT PROFİLİ SLIM VENT PROFILE	
Jx	Jy	1,188 kg/m		Jx	Jy	1,509 kg/m	
19,55	4,78			30,20	7,40		
55TW-F02		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		55TW-V02		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	
Jx	Jy	1,623 kg/m		Jx	Jy	1,901 kg/m	
22,05	12,44			40,78	15,03		
55TW-F12		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		55TW-V12		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	
Jx	Jy	1,377 kg/m		Jx	Jy	1,650 kg/m	
18,69	11,04			36,03	13,16		
55TW-F13		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		55TW-V04		KAPI KANAT PROFİLİ DOOR VENT PROFILE	
Jx	Jy	1,913 kg/m		Jx	Jy	2,337 kg/m	
76,22	13,42			63,00	32,13		
55TW-M01		DAR ORTAKAYIT PR. SLIM MULLION PROFILE		55TW-V05		DIŞ AÇILIM KANAT PR. DOOR VENT PROFILE for OUTSIDE OPENING	
Jx	Jy	1,449 kg/m		Jx	Jy	3,034 kg/m	
18,06	8,93			59,97	43,44		
55TW-M11		DAR ORTAKAYIT PR. SLIM MULLION PROFILE		55TW-V21		KANAT PROFİLİ PVC VENT PROFILE FOR PVC	
Jx	Jy	1,229 kg/m		Jx	Jy	1,714 kg/m	
15,21	8,01			34,30	8,13		
55TW-M02		ORTAKAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE		55TW-V22		KANAT PROFİLİ PVC VENT PROFILE FOR PVC	
Jx	Jy	1,755 kg/m		Jx	Jy	1,727 kg/m	
43,48	25,18			41,07	14,88		
55TW-M12		ORTAKAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE		55TW-V23		KANAT PROFİLİ PVC VENT PROFILE FOR PVC	
Jx	Jy	1,490 kg/m		Jx	Jy	2,369 kg/m	
39,17	24,35			62,85	32,49		
55TW-M03		TAKVİYELİ O.KAYIT PR. MULLION PROFILE		55TW-K01		ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	
Jx	Jy	2,573 kg/m		Jx	Jy	2,345 kg/m	
122,33	32,29			51,29	31,95		

- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -


55TW-A01		ÇİFT KANAT A. PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR DOUBLE SASH		L 122		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	1,368 kg/m		Jx	Jy	4,062 kg/m	
-	-						
55TW-A02		DIŞ A. ADAPTÖR PR. ADAPTER PROFILE FOR OUTSIDE OPENING SASH		L 156		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	1,113 kg/m		Jx	Jy	3,544 kg/m	
-	-						
S01		PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE		L 208		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	0,406 kg/m		Jx	Jy	2,902 kg/m	
-	-						
S02		PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE		L 256		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	0,582 kg/m		Jx	Jy	2,889 kg/m	
-	-						
R01		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE		L 406		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	0,111 kg/m		Jx	Jy	8,400 kg/m	
-	-						
T-001		T PROFİLİ T PROFILE		L 456		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	0,165 kg/m		Jx	Jy	8,737 kg/m	
-	-						
J021		O.KAYIT BAĞLANTI PR. MULLION CONNECTOR PR.		G110		CAM ÇITASI 11,0 mm GLEASING BEAD 11,0 mm	
Jx	Jy	0,795 kg/m		Jx	Jy	0,255 kg/m	
-	-						
J022		O.KAYIT BAĞLANTI PR. MULLION CONNECTOR PR.		G150		CAM ÇITASI 15,0 mm GLEASING BEAD 15,0 mm	
Jx	Jy	0,439 kg/m		Jx	Jy	0,260 kg/m	
-	-						
L 104		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT		G190		CAM ÇITASI 19,0 mm GLEASING BEAD 19,0 mm	
Jx	Jy	3,501 kg/m		Jx	Jy	0,271 kg/m	
-	-						
L 115		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT		G230		CAM ÇITASI 23,0 mm GLEASING BEAD 23,0 mm	
Jx	Jy	3,858 kg/m		Jx	Jy	0,284 kg/m	
-	-						

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-F01**	1,318 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
16,68	4,70




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-F11***	1,188 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
19,55	4,78



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-F02	1,623 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
22,05	12,44




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-F12	1,377 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
18,69	11,04

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.


(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-F13	1,913 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
76,22	13,42



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-M01**	1,449 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.	
115L185 L:18,5 mm	115L115 L:11,5 mm
021J115 L:11,5 mm	022J115 L:11,5 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
18,06	8,93



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-M011**	1,229 kg/mt


Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.	
115L185 L:18,5 mm	115L115 L:11,5 mm
021J115 L:11,5 mm	022J115 L:11,5 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
15,21	8,01

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-M02	1,755 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

 256L185 L:18,5 mm	 256L115 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
43,48	25,18




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-M12	1,490 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

 256L195 L:19,5 mm	 256L125 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
39,17	24,35



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-M03**	2,573 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.


 256L185 L:18,5 mm	 256L115 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
122,33	32,29

(**) İşaretli profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.


(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V01**	1,684 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
33,88	8,23




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V11**	1,509 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
30,20	7,40



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V02	1,901 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
40,78	15,03




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V12	1,650 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
36,03	13,16

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.


(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V04	2,337 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
63,00	32,13




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V05	3,034 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
59,97	43,44

(**) İşaretli profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.


(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V21**	1,714 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
34,30	8,13



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V22**	1,727 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
41,07	14,88




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-V23**	2,369 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
62,85	32,49

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.


(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.

- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-K01	2,345 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
51,29	31,95



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-A01	1,368 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
55TW-A02	1,113 kg/mt


(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
S01	0,406 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
R01	0,111 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
S02	0,582 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
T-001	0,165 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
J021	0,795 kg/mt

KULANILAN PROFİL	PROFİL KOD	PARÇA KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ
55TW-M01	J021	021J115	11,5 mm
	J022	022J115	
55TW-M11	J021	021J122	12,2 mm
	J022	022J122	
55TW-M02 / M12 55TW-M03	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J256	
55TW-K01	J021	021J320	32,0 mm
	J022	022J320	
KASA PROFİLLERİNİN 90° BAĞLANDIĞI DURUMLAR İÇİN			
55TW-F01	J021	021J115	11,5 mm
	J022	022J115	
55TW-F02 / F12	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J256	
55TW-F13	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J122	12,2 mm




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
J022	0,439 kg/mt


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 104	3,501 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 115	3,858 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 122	4,062 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 156	3,544 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 208	2,902 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 256	2,889 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 406	8,400 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 456	8,737 kg/mt


- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G110	0,255kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G150	0,260 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G190	0,271kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G230	0,284 kg/mt





Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G270	0,300kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G050	0,287 kg/mt

- CAM SEÇİM TABLOSU - GLEASING TABLE -









A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	B CAM ÇITASI GLASS BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ INNER GLASS GASKET	D DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLASS GASKET
22 mm	G190	G1106	01G-01
24 mm	G190	G1104	01G-01
26 mm	G150	G1106	01G-01
28 mm	G150	G1104	01G-01
30 mm	G110	G1106	01G-01
32 mm	G110	G1104	01G-01
36 mm	G050	G1106	01G-01
38 mm	G050	G1104	01G-01







- FİTİLLER - GASKETS -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRAWING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA PRODUCT NAME	KOLİ İÇİ MİKTAR QUANTITY IN BOX (m.)	KOLİ İÇİ MİKTAR QUANTITY IN BOX (kg)
	01G-01	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET	 389 mt.	 14,0 kg
	02G-02	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 2-3 mm	 452 mt.	 14,0 kg
	02G-03	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 4-5 mm	 304 mt.	 14,0 kg
	02G-04	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 6-7 mm	 233 mt.	 14,0 kg
	02G-05	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 8-9 mm	 175 mt.	 14,0 kg
	03G-01	KASA BİNİ FİTİLİ / FRAME GASKET	 359 mt.	 14,0 kg
	4G-01	KANAT BİNİ FİTİLİ / VENT GASKET	 389 mt.	 14,0 kg
	05G-01	TOZLUK FİTİLİ / CENTER GASKET	 93 mt.	 14,0 kg







- AKSESUAR LİSTELERİ - ACCESSORIES LIST -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE		AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	C0170	00	HAM	Herkül Pencere Menteşe Hercules Hinge 90 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	025 D/I	00	HAM	Fast Norm Ayarlı Pencere Menteşe Fast Norm Hinge 75 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	P025 D/I	00	HAM	Fast Norm Ayarlı Pencere Menteşe Fast Norm Hinge 90 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	A1154	00	HAM	SİRİUS Eksenel Pencere Kolu Sirius Cremone Window Handle	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	1560	02	SIYAH	Vasistas Mandal Strike Lock	1 Ad. / Pcs.
		91	SILVER		
	A130100			Ayarlı Vasistas Makas Kısa Friction Stay Restriction Short	1 Ad. / Pcs.
	A130101			Ayarlı Vasistas Makas Uzun Friction Stay Restriction Long	1 Ad. / Pcs.
	R1113	00	HAM	Smart Çift Açılım Aktif Kanat Men. Active Sash Hinge Kit 90 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	R1114	00	HAM	Smart Çift Açılım Pasif Kanat Men. Passive Sash Hinge Kit 90 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	B1113	00	HAM	Çift Açılım Aktif Kanat Menteşe Active Sash Hinge Kit 120 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	B1114	00	HAM	Çift Açılım Pasif Kanat Menteşe Passive Sash Hinge Kit 120 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	T1113	00	HAM	Çift Açılım Aktif Kanat Menteşe Active Sash Hinge Kit 160 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	T1114	00	HAM	Çift Açılım Pasif Kanat Menteşe Passive Sash Hinge Kit 160 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	113420			Köşe Hareket İletim Kiti Horizontal Angle Return Kit Locking to Frame	1 Ad. / Pcs.
	113000IM			Kilitleme Noktası ve Karşılık Kiti Supplementary Locking Point Kit	1 Ad. / Pcs.
	0710621			Kanat Kaldırma Kiti Latch	1 Ad. / Pcs.

- AKSESUAR LİSTELERİ - ACCESSORIES LIST -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE		AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	110200			Ayarlı Pim Karşılığı Adjustable Locking Point	1 Ad. / Pcs.
	111601			Levye Kol Takımı Tilt&Turn Two Way Shootbolt Lever Locking to The Inverter	1 Ad. / Pcs.
	130801			Stoperli Kanat Limitörü Limiting Retaining Friction Stay	1 Ad. / Pcs.
	112500			Gizli Ters Baskı Hidden Locking Point	1 Ad. / Pcs.
	P111700			Smart Köşe Hareket İletim Corner Drive Kit and Locking Point	1 Ad. / Pcs.
	112203C			TBT Köşe Hareket İletim Kiti Evo Soft Logical Manouvre Return	1 Ad. / Pcs.
	110309			Çift Açılım Makas Küçük (XS) Tilt&Turn Micro Friction Stay Arm	1 Ad. / Pcs.
	110301			Çift Açılım Makas Büyük (XL) Tilt&Turn Large Friction Stay Arm	1 Ad. / Pcs.
	110304			TBT Çift Açılım Makas Büyük (XL) Turn&Tilt Large Friction Stay Arm	1 Ad. / Pcs.
	110305			TBT Çift Açılım Makas Küçük (XS) Turn&Tilt Micro Friction Stay Arm	1 Ad. / Pcs.
	130301			İlave Makas Supplementary Friction Stay Arm For	1 Ad. / Pcs.
	B112100			Smart Arka Kilitleme Supplementary Corner Drive Kit	1 Ad. / Pcs.
	130110			Kanat Limitörü Friction Stay Restriction With Sash Retention	1 Ad. / Pcs.
	010 D/I	00	HAM	ACRUX CE 3D Kapı Menteşesi ACRUX CE Door Hinge 120 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	P010 D/I	00	HAM	ACRUX CE 3D Kapı Menteşesi ACRUX CE Door Hinge 160 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	A05082	00	HAM	SİRİUS Kapı Kolu Sirius Door Handle	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		

- AKSESUAR LİSTELERİ - ACCESSORIES LIST -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRAWING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE		AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	A05182S	00	HAM	POLARİS Slim Kapı Kolu Polaris Slim Door Handle	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC07.200	00	HAM	Çekme Köşeli Bükme Kol Door Handle - 30 x 200 mm	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC07.300	00	HAM	Çekme Köşeli Bükme Kol Door Handle - 30 x 300 mm	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC07.400	00	HAM	Çekme Köşeli Bükme Kol Door Handle - 30 x 400 mm	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC07.500	00	HAM	Çekme Köşeli Bükme Kol Door Handle - 30 x 500 mm	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC10.001.AL	00	HAM	Sistem Dilli Kilit Karşılığı Lock Striker	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC10.002.AL	00	HAM	Sistem Makaralı Kilit Karşılığı Roller Lock Striker	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	052401	00	HAM	Sürgü Kısa 140 mm Deneb Flush Bolts 140 mm	1 Ad. / Pcs.
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	052402	00	HAM	Sürgü Uzun 220 mm Deneb Flush Bolts 220 mm	1 Ad. / Pcs.
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	153U35			Dilli Kilit - 35 mm Mortise Lock - 35 mm	1 Ad. / Pcs.
	154U35			Makaralı Kilit - 35 mm Mortise Lock (With Roller) - 35 mm	1 Ad. / Pcs.
	71026-00			Toros İspanyolet Kilit - 35x85 mm Mortise Lock - 35x85 mm	
	BRL.261050			Barel 96 mm 26+10+60 Cylinder 96 mm 26+10+60	1 Ad. / Pcs.

- KAPI AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -

Tek Kanat Kapı Aksesuar Seçimi / Single Wing Door Accessory Selection

1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A05082	1 Adet / Pcs
A05182S	1 Adet / Pcs


2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs

3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	3 Adet / Pcs
P010 D/I	3 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
153U35	1 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.001.AL	1 Adet / Pcs



1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A05082	1 Adet / Pcs
A05182S	1 Adet / Pcs


2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs

3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	3 Adet / Pcs
P010 D/I	3 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
71026-00	1 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.001.AL	1 Adet / Pcs
113000 IM	2 Adet / Pcs



1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
AC07.200	1 Adet / Pcs
AC07.300	1 Adet / Pcs
AC07.400	1 Adet / Pcs
AC07.500	1 Adet / Pcs


2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs

3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
154U35	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	3 Adet / Pcs
P010 D/I	3 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.002.AL	1 Adet / Pcs



- KAPI AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -

Çift Kanat Kapı Aksesuar Seçimi / Double Wing Door Accessory Selection

1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A05082	1 Adet / Pcs
A05182S	1 Adet / Pcs

2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs


3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	6 Adet / Pcs
P010 D/I	6 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
153U35	1 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.001.AL	1 Adet / Pcs

6 - PASİF KANAT SÜRGÜ PASIVE SASH LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
052402**	2 Adet / Pcs



1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A05082	1 Adet / Pcs
A05182S	1 Adet / Pcs

2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs


3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	6 Adet / Pcs
P010 D/I	6 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
71026-00	1 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.001.AL	1 Adet / Pcs
113000 IM	2 Adet / Pcs

6 - PASİF KANAT SÜRGÜ PASIVE SASH LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
052402**	2 Adet / Pcs



1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
AC07.200	1 Adet / Pcs
AC07.300	1 Adet / Pcs
AC07.400	1 Adet / Pcs
AC07.500	1 Adet / Pcs

2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs


3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
154U35	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	6 Adet / Pcs
P010 D/I	6 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.002.AL	1 Adet / Pcs

6 - PASİF KANAT SÜRGÜ PASIVE SASH LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
052402**	2 Adet / Pcs



- PENCERE AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -


Tek Kanat Pencere Aksesuar Seçimi / Single Sash Window Accessory Selection

1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A1154**	1 Adet / Pcs

5- Genişliği 1000 mm yi geçen kanatlar için 113420 köşe iletim ilave edilmelidir.
5- For blades with a width exceeding 1000 mm, 113420 corner transmission should be added.

2 - MENTEŞELER / HINGES			
KOD / Code	H < 1400 mm	H > 1400 mm - Alternatif 1	H > 1400 mm - Alternatif 2
C0170	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs
025 D/I	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs
P025 D/I	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs

3 - KARŞILIKLAR / Supplementary Locking Point			
KOD / Code	H < 1400 mm	1400 - 1800 mm	H > 1800 mm
113000IM	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
110200	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs



4 - 0710621 Kanat Kaldırma Takozu, bütün açılır Pencere kanatları altında 1 adet kullanılır.

Çift Kanat Pencere Aksesuar Seçimi / Double Sash Window Accessory Selection


1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A1154**	1 Adet / Pcs

4- Genişliği 1000 mm yi geçen kanatlar için 113420 köşe iletim ilave edilmelidir.
4- For blades with a width exceeding 1000 mm, 113420 corner transmission should be added.

3 - KARŞILIKLAR / Supplementary Locking Point			
KOD / Code	H < 1400 mm	1400 - 1800 mm	H > 1800 mm
113000IM	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
110200	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs

5 - Pasif Kanat Kilit / Supplementary Locking Point			
KOD / Code	H < 1400 mm	1400 - 1800 mm	H > 1800 mm
113420	1 Adet / Pcs	1 Adet / Pcs	1 Adet / Pcs
052401	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs	
052402			2 Adet / Pcs

2 - MENTEŞELER / HINGES			
KOD / Code	H < 1400 mm	H > 1400 mm - Alternatif 1	H > 1400 mm - Alternatif 2
C0170	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs
025 D/I	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs
P025 D/I	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs



4 - 0710621 Kanat Kaldırma Takozu, bütün açılır Pencere kanatları altında 1 adet kullanılır.


- PENCERE AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -

1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A1154**	1 Adet / Pcs

2 - VASİSTAS MAKAS / Friction Stay Restrictor		
KOD / Code	300-800 mm	800-1500 mm
A130100	2 Adet / Pcs	
A130101		2 Adet / Pcs

3 - MENTEŞELER / HINGES			
KOD / Code	W < 1400 mm	1400 - 1800 mm	W > 1800 mm
C0170	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
025 D/I	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
P025 D/I	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs

4 - KARŞILIKLAR / Supplementary Locking Point			
KOD / Code	W < 1400 mm	1400 - 1800 mm	W > 1800 mm
113000IM	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
110200	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs




YÜKSEKLİK (H)	SMART - 90 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	SMART90SET1	SMART90SET2	SMART90SET3
	1201 - 2400 mm	SMART90SET4	SMART90SET5	SMART90SET6


YÜKSEKLİK (H)	KLASİK - 120 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	EVO120SET1	EVO120SET2	EVO120SET3
	1201 - 2400 mm	EVO120SET4	EVO120SET5	EVO120SET6

YÜKSEKLİK (H)	CLX - 160 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	CLX160SET1	CLX160SET2	CLX160SET3
	1201 - 2400 mm	CLX160SET4	CLX160SET5	CLX160SET6

YÜKSEKLİK (H)	YERLİ GR SET	GENİŞLİK (L)	
		380 - 680 mm	680 - 1600 mm
	380 - 680 mm	GR - 1 SET	GR - 2 SET



- PENCERE AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -



YÜKSEKLİK (H)	SMART - 90 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	SMART90DWSET1	SMART90DWSET2	SMART90DWSET3
	1201 - 2400 mm	SMART90DWSET4	SMART90DWSET5	SMART90DWSET6

YÜKSEKLİK (H)	KLASİK - 120 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	EVO120DWSET1	EVO120DWSET2	EVO120DWSET3
	1201 - 2400 mm	EVO120DWSET4	EVO120DWSET5	EVO120DWSET6



YÜKSEKLİK (H)	CLX - 160 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	CLX160DWSET1	CLX160DWSET2	CLX160DWSET3
	1201 - 2400 mm	CLX160DWSET4	CLX160DWSET5	CLX160DWSET6

YÜKSEKLİK (H)	YERLİ	GENİŞLİK (L)	
	GR SET	380 - 680 mm	680 - 1600 mm
	380 - 680 mm	DWGR - 1 SET	DWGR - 2 SET




UYGULAMA DETAYLARI

APPLICATION DETAILS

- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -





- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -



- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -



DETAY - 2
DETAIL - 2




Not: Detay-2a 1/1 ölçekli olmayıp, çizim üzerinden ölçü alınmaması önemle rica olunur

DETAY - 2a
DETAIL - 2a


Note: Detail-2a is not 1/1 scale, measurements should not be taken from the drawing. You are kindly requested





- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -




DETAY - 2b
DETAIL - 2b



- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -






DETAY - 3
DETAIL - 3






DETAY - 3a
DETAIL - 3a

- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -





- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -




- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -

DETAY - 5
DETAIL - 5




Not: Kasaların 90° balantı durumlarında CJ-01P köşe gönye kullanılmamaktadır.


Note: CJ-01P corner square is not used in 90° connection cases of the cases.



- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -






DETAY - 6
DETAIL - 6




- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -

DETAY - 7
DETAIL - 7





- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -



DETAY -8


DETAIL - 8





DETAY -8a

DETAIL - 8a

- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -





DETAIL - 9
DETAIL - 9




DETAIL - 9a
DETAIL - 9a

- İÇ AÇILIM KAPI DETAYLARI / INSIDE OPENING DOOR DETAILS -




- İÇ AÇILIM KAPI DETAYLARI / INSIDE OPENING DOOR DETAILS -




Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce
www.alucover.com


- İÇ AÇILIM KAPI DETAYLARI / INSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY -13
DETAIL - 13



DETAY -13a
DETAIL - 13a




- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY -14
DETAIL - 14

Not: Kapi açılım detaylarında 55TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-01 tozluk fitili kullanılmamaktadır.


Note: 55TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-01 dust cover wick is not used in threshold details.



DETAY -14a
DETAIL - 14a





- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




Not: Kapı açılım detaylarında 55TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-01 tozluk fitili kullanılmamaktadır.


Note: 55TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-01 dust cover wick is not used in threshold details.




- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY -16
DETAIL - 16



DETAY -16a
DETAIL - 16a




- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY - 17
DETAIL - 17

Not: Kapı açılım detaylarında 55TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-01 tozluk fitili kullanılmamaktadır.


Note: 55TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-01 dust cover wick is not used in threshold details.



DETAY - 17a
DETAIL - 17a




- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -



DETAY -17b
DETAIL - 17b

Not: Kapi açılım detaylarında 55TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-01 tozluk fitili kullanılmamaktadır.

Note: 55TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-01 dust cover wick is not used in threshold details.



DETAY -17c
DETAIL - 17c

